بسم الله الرحمن الرحيم

نتمنى لك النجاح في دراسه

رخصة القياده

ان هذا العمل هو ترجمه كامله للاسئله المهمه في الامتحانات النظريــــــــــه.

السويد ٢٠٠٥ Kumla

ابو ياسر عباس الشكرجي 0735557898 www.ahlulbeit.se

مركز اهل البيت ع السويد اوريبرو

السـؤال 211

هل يمكن للمرء ان يؤثر على درجـة استهلاك الوقود من خلال طريقـه قيادتة للسيـاره ؟

الجواب/ نعم ...اذا كانت السياره تم صيانتها حديثـا.

السـؤال 212

اي من الاشارات التاليه يسري مفعولها بالدرجه الاولـى؟

الجواب / اشـارة رجـل المـرور [رجل الشرطـه] .

السـؤال 213

متى يجب عليك استخدام الاطارات الشتويـه ؟

الجواب/ 12/1 ديسمبر الى 3/31 بغض النظر عن نوعية الطريـق .

السـؤال 214

متى يجب عليك استخدام الاطارات الصيفيـه ؟

الجواب / 1 /5 الـى 9/30 .

السـؤال215

ما هي الجريمـــه المروريـــه التي تؤدي الى سحب اجازة الســـــوق ؟

الجواب/

عند

***تجاوز الاشارات الضوئيه**

او عند

***السرعه اكثر من المقرر بمعدل 30 كم في الساعه .**

[59]

السـؤال 216

انت تقود سياره خاصه مع قاطرة صغيرة اي وثيقه يجب عليك حملها ؟

الجواب/ **اجازة السوق مع اوراق ثبوتيه للسياره والقاطره معا.**

السـؤال 217

اي من وثائق يجب ان تكون معك عندما تسوق سياره خاصـه ؟

الجواب/ **اجازة السوق مع اوراق الثبوتيه للسيــاره.**

السـؤال 218

ما هي اقصى سرعه مسموح بها عندما تقوم بسحب سياره اخرى ؟

الجواب / **30 كم في الساعــه .**

السـؤال 219

مادا يحدث اذا لم يتم القيام بالفحص السنوي خلال المده الاعتياديــه ؟

الجواب / **منع استخدام السيـاره** .

السـؤال 220

هل يمكن استخدام ضوء الضباب مع ضوء التحذير سوية عندما تقود السياره ؟
الجواب/ **لا يجــوز** .

السـؤال 221

عنـد شراء سياره ، متى يجب اخبار vergverket؟

الجواب/ **خلال اسبـوع** .

السـؤال 222

ماهي درجـة الخطـوره لسياره واقفـه فـي اتجاه اليمين ؟
الجواب/ **ان يفتـح احـد ما باب اليسار** .

السـؤال 223

ماذا عليك عملـه وانت تعبر سكـة الحديـد؟

الجواب / **النظر الـى اليمين واليسـار**.

السـؤال 224

سائق في جسمه 15 سم من مشروب كحولي، في كم ساعه يحترق الكحول من جسمه ؟
الجواب/
15 تقسيم 2 = 7 ساعة ونصف ساعة (لان القانون 2 سم لكل ساعه .

السـؤال 225

ماهو القياس والحجم القياسي للاطارات الصيفيه والشتويـه ؟

الجواب/ **الاطارات الصيفيه والشتويـه mm3 اما القياس بالنسبه للعجلـه الجديده هى mm 10 ، اقل سمك مسموح mm 1،6 .**


السـؤال 226

كـم تبلـغ نسبـة الحوادث الفرديـه سنويا" فــي السويـد ؟

الجواب/
15 الف اي بمعدل 40 حادثـه في اليـوم .

السـؤال 227

ماذا تـدل هذه العلامـه على الشـوارع ؟



الجواب/
الاولويـه للمقابل وليس لي.

السـؤال 228

ماذا تـدل هـذه العلامـه المروريـه ؟



الجواب/

ممنـــوع الدخــول ، ولكن القادم بألاتجاه المعاكس يسمح له بالدخــول .

السـؤال 229

ماذا تـدل هـذه العلامــه المروريــه الموجوده على الشارع الضيق ؟



الجواب/
تضع هذه العلامه في الشوارع الريفيه ذات حقل واحد [سايد واحد] حيث [62] تقف السياره القريبه من هذا العلامه لاعطاء المجال للسياره القادمه بالمرور.

السـؤال 230

ما هي السرعه القصوى للخط السريع على خط دولي ؟

الجواب/ 110 كم في الساعـه .

السـؤال 231

ما هي عقوبــة السائــق على كل زياده في السرعــه بنسبة 10 كم في الساعه ؟

الجواب/ 1000 kr اما 15 كم في الساعه Kr1400 .


السـؤال 232

هل من الممكن استخـدام الرماش في وضع النهار ؟

الجواب / لا يجوز مطلقاً.

السـؤال 233


انت تقود سيارتك و كنت في الجهه اليمنى من التقاطع الى اي اتجاه يجب التركيز عليه كما موضح في الصـوره؟





الجواب / **الحق لمن جاء من الجهه اليمنى و النظر الى اليميـن**.

السـؤال 234

في اي من الحالات التاليه ليس لك الحق ياجتياز سياره اخــرى؟







الجواب/ **C**

السـؤال 235

ما هي الاجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع الحوادث؟

الجواب/

الاتصال برقم 90000 لاستدعاءالاسعاف والطبيب والمطافي و الشرطه.

السـؤال 236

ما هو الضغط القياسي للا طارات؟

الجواب / **2pb/cm²** [64]

السـؤال 237

ماذا يعني كاتل ساطور؟

الجواب/

هو فلتر تصفية الغازات السامه بمستوى 90 % عند بلوغ سرعة المحرك 90 كم وحرارة المرشح تتراوح بين 400 الى 600 C°.

السـؤال 238

اذا وقفت سيارتك في يوم السبت الساعه 1400 وتتركها ليلا ، في اي من الاوقات يسمح لك ان توقفها لليوم التالي؟

P
1 timma
9 - 14
(9 - 14)

الجواب/ **يوم الاحد الساعه العاشره صباحـا.**

السـؤال 239

انت تسوق في الخط السريع ما هي السرعه المسموح لك بها اذا كنت تقود سياره شخصيــه **مع مقطوره لـها فرامل ؟**

الجواب/ السرعه المسموح بها هي **80كم** في الساعه ،اما اذا كانت المقطوره **ليس لـها فرامل** تكون السرعه المسموح بها هي **40 كم** في الساعه .

[65]

السـؤال 240

هل يجـوز لك اجتياز دراجــه هوائيــه قبل منطقة عبـور المشــاة ؟

الجواب / **لا يجـوز مطلقــاً** .

السـؤال 241

اي انواع الاضوية تستخدم في مثل هــذه الحالــه ؟



الجواب / **الضـــوء الواطـي** .

السـؤال 242

هل يمكن الوقـوف فـي شارع عرضـه ثلاث' امتـار ؟

الجواب / **لا يمكـن الوقـوف** .

[66]

السـؤال 243

ماذا تـدل هـذه العلامه ؟



الجواب / **الشـارع ضيـق يمنـع الوقـوف** .

السـؤال 244

ماذا تـدل هـذه العلامـه ؟



الجواب/ **نفـق وممنوع منعاً باتـاً الوقوف داخـل النفق** .


السـؤال 245

انت تنوي الخروج من طريق خاص الى الطريق العام ، ماذا يسري في هذه الحاله؟

الجواب/ قاعـدة حـق الاوليـه . [67]

السـؤال 246

في اي من الحالات ادناه يكون ضوء الاشارات المروريـه للجهه المقابله الضوء أخضر ايضاً ؟



الجواب/ **في الشكل B يكون المقابل ايضاً الضوء اخضـر.**

السـؤال 247

ماذا تعنـي هذه العلامـه ؟



الجواب/ الاولويــه للقادم من اليمين/ تقاطــع الطرق .

الســـــــؤال 248

ما هي الاسباب التي تستدعي لنقل المصاب من مكانـــه ؟


الجواب/ اذا كان هناك خطـراً بدهـس المصاب وامكانية حدوث حريق او الانفجار في الحادثه .

الســـــــؤال 249

في اي من الحالات التاليه لك الحق بالقياده في حافة الطريـــق ؟




A



B



C



D

الجواب / **الشكـــــل D**

السـؤال 250

اين يسمح استخـدام الضوء العالـي في الصوره الاتيـــــه ؟







C B A

الجواب/ **يجوز للدراجه الهوائيــه الصوره رقم C** .

السـؤال 251

ماذا تعنـــــي هذه العلامــه ؟



الجواب/ **اسير في طريـق رئيسي واذا اردت الاستداره الى اليمين سوف اصبح في طريق 58** .

السـؤال 252

ماذا تعنـــي هــذه العلامــه ؟



الجواب / **ممنــوع دخـول المركبات التي فيها اكثـر مـن عجلتيـن** .

السـؤال 253

اي من العلامات التاليــه لا يسري مفعولها عند التقاطـع القـادم ؟







A B C

الجواب / **العلامة A** .

السـؤال 254

مـن يحـق لـه السير في المنـاطـق السكنيـه ووجود هذه العلامه ؟



الجواب/ **الكل يحـق لــه السير بشرط ان يكون السير بسرعـة المشاة** .

السـؤال 255

ماذا تعمل عنـدما تشاهد هـذه العلامه ؟



الجواب/

الاوليـه لي .. للسيـارات في المقاطعه

السـؤال 256

متـى تنتهـي هـذه العلامـه ؟





الجواب

الجواب/ **شاخصه نهايـه نفس العلامـه وفيها خـط**

السـؤال 257

عند دخولك الى طريق من تقاطع ترى هذه العلامه على يمينك ولا يوجد خط الوقوف عند مدخل الطريق ، ماذا يجب عليك عملـه ؟



الجواب/ **تقـف عند مدخل الطريق وتتأكد من عـدم وجود حركـه مـرور.**


السـؤال 258

ما هي الحقيقـه بالنسبه السائق من التثـاوب ؟

الجواب/ **مجــال البصــر يتقلص**

السـؤال 259

انت تقود سيارتك ووصلت الى (فلكه) ساحـه المدوره ، ماذا يترتب عليك القيام بـه كما موضـح في الصـوره ؟



الجواب/ الحق لمن جاء من جهـة اليسار والتركيز عليهـا

السـؤال 260

ماذا تـدل هذه العلامــه المروريـه ؟



الجواب/ ممنوع الباركيرينك و مسموح الوقـوف"التوقف" .

السـؤال 261

ما هي المعلومات التي يجب ان تقدمها عند الاخبارعن حـادث ؟

الجواب/ تحديد مكان الحادث مثلا ، رقم الطريق والمسافه التقريبيه للمدن الاخرى ونوع الحادث ، نوع الاصابات ، الاسـم ورقم الهاتف الشخصي .

[73]

السـؤال 262

متى لا يسمح لــك بالتجـاوز ؟

الجواب/1 * # قبل مكان عبور المشاة والدراجات الهوائيه
2* # منطقة الصعود والنزول للباص او الميترو
3 * # عند الرؤية المحدوده
4* # عند الخطوط الطويله
5 * # عند سكة الحديـد .

السـؤال 263

متـى تكـون شواخص المرور سارية المفعول ؟

الجواب/ عندما تكون الاشــارات الضوئيــه عاطلــه عن العمل .

السـؤال 264

مــاذا يعنـي الضوء الابيض الذي يومض عند السكه الحديديه ؟

الجواب/ **يعنى يسمح لك بعبور تقاطع السكه الحديديه اذا لم يكن هناك قطار قــادم**

السـؤال 265

ماذا تعني هذه العلامــه في الانفــاق الطويلـه ؟




الجواب/ **يعنى انــه لا يسمح لك باستعمال مسار القياده باتجاه الاشاره الضوئيه واذا لم يوجد مثل هذا المسار عليك ان تتوقف.**

[74]

السـؤال 266

ماذا يعادل حــرف **S** وحـرف **خط افقي** و **علامــة السهم للاعلى** في بعض الاشارات المروريـه ؟



الجواب/ * حــرف **S يعنى/ اللون الاحمـر**
* **الخط الافقــي يعنــى/ اللون الاصفر**
* **السهم للاعلى يعنى/ اللون الاخضـر** .

السـؤال 267

ماذا يعنــي الضوء الاحمـر المتقطع عند جسر متحرك او عباره او مطار او محطة انقاذ ؟

الجواب / **يعنـى قـف** .

السـؤال 268

ما هي انواع الشواخص التي يتم التعامل معها في السويـد ؟

- شواخص التحذيـر
- شواخص المنـع
- شواخص الالـزام
- شواخص الارشاد والتوجيـه
- شواخص الدلا له .

[75]

السـؤال269

يوجـد عطل في بريك السياره علما" بان الايقاف اليدوي يعمل بصوره جيده ، هل يمكن سياقتهـا ؟

الجواب/ نعم يجوز سياقتها والذهاب الى اقرب ورشة تصليح وتكون السياقه بهدوء.

السـؤال 270

سياره واقفـه قبل خطوط عبور المشاة بخمسة امتار وسياره اخرى واقفه بعد خطوط عبور المشاة باربعة امتار ما هو الصحيح ؟

الجواب /الاثنين لا يجـوز لهما الوقـوف .

السـؤال 271

هل يجـوز لـك اجتياز السياره الحمـراء ؟



الجواب/ **لا يجوز اجتياز سياره اخرى قبل خطوط عبور المشاة.**

[76]

السـؤال 272

فـي حالـة اعطاء لك عربـه طويلـه اشارة الغماز الايمن هل يجوز لك اجتيازها؟



الجواب/ **لا يجوز لان اشارة الغماز الايمن من قبل العربه الطويله تعنى فقط سائق العربه يود الانعطاف نحو اليمين وليس شئ اخر .**

السـؤال 273

تقابل اثنين من الماره وترى في نفس الوقت سياره قادمـه من الجهـه المقابله ، هنا ما يتوجت عليك ؟



الجواب/ انتظر حتـى تمـر السياره القادمـه من الجهه المقابلـه ثم اقود بعد ذلك مع ترك مسافه أمنه بيني وبين الماره .

[77]

السـؤال 274

هل يجـوزلك الوقوف في هذه الصـوره ؟



الجواب / لا يسمح بالوقوف او التوقف فى الاماكن التى يمكن ان تسبب فيها خطر او اعاقه او ازعاج المواطنيـن .

السـؤال 275

وصلت الى مكان وقع فيه حادث مروري وشاهدت سياره الشرطه واقفه مع بعض الماره الاخرين ، ماذا يجب عليك ؟

الجواب / **في هذه الحاله لا يحق لى الوقوف ما دام هناك رجل شرطه ويقوم بمساعدة المصابين.**

السـؤال 276

في حالة وقوع حادث مع احد الحيوانات البريه ذات الحوافر،ماذا عليك القيام به؟


الجواب / * قم بانذار الاخرين


- اتصل بالشرطه
- لاتغادر مكان الحادث
- ضع علامه في مكان اختفاء الحيوانات

[78]

شواخص الزاميـه


تعني السماح لنوع معين من المرور تعني ايضا" منع انواع اخرى من المرور، يسمح قيادة العربات فقط في اتجاه السهم او في الاماكن التي يوجد فيها سهمين بأتجاه احدهما.


101
نحو اليمين


102
نحو اليسار


103
الى الامام


104
انعطف الى اليمين


105
انعطف الى اليسار


106
الى الامام أو انعطف الى اليمين


107
الى الامام أو انعطف الى اليسار


108
انعطف الى اليمين أو الى اليسار


109
يمين
يُسمح بتخطي الشواخص فقط على الجهة التي يشير اليها السهم.


110
يسار


111
يمين أو يسار
يُسمح بتخطي الشاخصة ذات السهمين من جهة اليمين أو من جهة اليسار


112
ساحة (دوار)
اختر حقل السياقة الملائم في وقت مبكر وكن دقيقاً بالنسبة للموضع الجانبي في الساحة.



113

مسار للمشاة



114

مسار دراجات هوائية وموبيدات

توضح الشاخصة مسار مخصص للمرور بواسطة الدراجات الهوائية أو الموبيدات.



115

مسار مشترك للمشاة والدراجات الهوائية والموبيدات

توضح الشاخصة مسار مخصص لحركة المرور الراجلة أو لسير الدراجات الهوائية والموبيدات.



116

مسار للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والموبيدات

توضح الشاخصة مسار مخصص للمشاة ومسار مخصص للدراجات الهوائية والموبيدات. لقد تم عزل المسارين بواسطة خط فاصل على الطريق أو ماشابه ذلك. يتم تكييف الشاخصة حسب الظروف السائدة في المكان.



117

طريق لركوب الخيل

لا تبين الشاخصة منع سير المشاة.



118

مسار لمركبات الطرق الوعرة

اذا كانت الشاخصة لا تسري على عربات الطرق الوعرة فسيتم ذكر ذلك في لوحة إضافية. لاتبين الشاخصة منع سير المشاة وركوب الزحافات.



119

بداية حقل مخصص لسير عربات النقل العام والخ.



120

نهاية الحقل المخصص لسير عربات النقل العام والخ.

يُسمح باستعمال حقل السياقة من قبل عربات النقل العام، الموبيدات والدراجات الهوائية. واذا كان الحقل مفتوحاً أمام أنواع اخرى من العربات (مثل التاكسي) فيتم ذكر ذلك، واذا كانت هناك حاجة، عن طريق لوحة إضافية. كما تعني الشاخصة بان العربات التي لا يُسمح لها باستخدام الحقل لا يُسمح لها بالوقوف أو التوقف فيه.
يسري منع التوقف أيضاً على العربات التي يُسمح لها باستعمال هذا الحقل.

شواخص الدلاله

181
محطة تعبئة وقود

182
كافيتريا

183
مطعم

184
فندق

185
مكان استراحة

186
مرحاض

187
اسعاف أولي

188
منطقة صناعية

189
فندق للشباب المتجولين

190
قرية شاليهات

191
منطقة لوقوف الكرفانات

192
منطقة مخيم

193
منطقة سباحة

194
أماكن جديرة بالمشاهدة

195
منطقة للتجول في الهواء الطلق

196
مسار للتجوال

197
تلفريك مقعدي

198
تلفريك ساحب

199
مكان بيع بطاقات

200
ملعب جولف

176
مكتب بريد

177
هاتف عمومي
ازا كانت الشاخصة تشير الا هاتف لطلب المساعدة يوض حينها الاحرف SOS تحت

179
مكان استعلامات

180
ورشة

[81]

شواخص التحذيــــــــــــــــــر

شواخص التحذير

توضع شواخص التحذير على بعد 150 – 200 متر من الخطر الذي تُحذر منه، اذا لم تذكر اللوحة الاضافية مسافة اخرى. وتكون المسافة في المناطق الآهلة بالسكان أقصر. يتناسب الرمز المبين في الشاخصة مع الظروف السائدة في المكان الذي فيه الشاخصة.



1
منعطف الى اليمين



2
منعطف الى اليسار

كن مستعداً للقاء عربات اخرى. وافق السرعة حسب وضوح الرؤية، حالة الطريق، حدّة الانعطاف والتغيير. لا يُسمح لك بالوقوف في الأماكن التي تكون الرؤية فيها محجوبة.



3
منعطفات متتالية، الأول الى اليمين



4
منعطفات متتالية، الأول الى اليسار

اذا كانت الشاخصة تُحذر من أكثر من منعطفين خطرين فانه يذ ذكر طول المسافة على لوحة إضافية.



5
منحدر خطر

اذ تزداد مسافة الفرملة ويمكن ان تزداد السرعة أكثر مما تلاحظه.



6
الطريق سيضيق من الجهتين



7
الطريق سيضيق من الجهة اليمنى



8
الطريق سيضيق من الجهة اليسرى

خطط مبكراً للتقابل. انهي التجاوز بمسافة كافية لابأس بها. وافق السرعة والموضع على الطريق قياساً بالنسبة للعربة التي تسير بنفس الاتجاه.



9
جسر متحرك



10
رصيف بحري، مرسى للسفن أو شاطيء

ينتهي الطريق هنا.



11
طريق غير مستو

ثبات غير جيد على الطريق. خطر الانزلاق. مسافة فرملة أطول.



12
أشغال الطرق

يجب الانتباه. طريق سيء. تطاير الحصى.



13
الطريق زلق

ثبات سيء على الطريق لاسباب أخرى غير الثلج والجليد.



14
تساقط الصخور من اليمين

قد توجد صخور كبيرة على الطريق.



15
تطاير الحصى

خفف السرعة عند التقابل. اترك مسافة كافية أمامك. تجنب التجاوز.



16
تقاطع طرق

هل الرؤية محجوبة؟ اعط الاولوية للقادم من اليمين.

[83]

شواخـص المنـــــــــــــــــــــع


شواخص المنع

هناك العديد من النواقص في بيئة حركة المرور. ولهذا يشترط عامل الأمان تنظيم حركة المرور بأنواع مختلفة من أوامر المنع.

يبدأ المنع والالزام من المكان الذي وضعت فيه الشاخصة.

يسري مفعول المنع والالزام، مع بعض الاستثناءات، لغاية التقاطع القادم ما لم يتبين خلاف ذلك من محتوى الشاخصة أو من الظروف السائدة في المكان. في الاماكن التي ينتهي فيها منع التجاوز يتم الاشارة الى ذلك بواسطة شاخصة الانتهاء. كما تتغير حدود السرعة عن طريق شاخصة جديدة تبين زيادة السرعة أو خفضها.

يمكن تحديد درجة المنع والالزام عن طريق لوحات إضافية.



51

ممنوع مرور العربات

تسري على جميع أنواع العربات في الاتجاهين. تحدد غالباً بشواخص إضافية مثلاً «تسري على العبور». يُسمح للشخص بالسير والي جانبه الدراجة الهوائية أو الموبيد.

52

ممنوع دخول العربات

تسري فقط على الاتجاه نحو الشاخصة. يمكن عمل الشاخصة على شكل مقوس وعندها يسهل التعرف عليها من الخلف. يُسمح للشخص بالسير والي جانبه الدراجة الهوائية أو الموبيد.

53

ممنوع المرور لكافة المركبات الآلية

بالرغم من المنع فانه لا يسري على سياقة الموبيدات.

غالباً ما تكون الشاخصة مصحوبة بلوحة اضافية. يُسمح لباصات حركة النقل العام بالمرور من هنا.

54

ممنوع المرور لكافة المركبات الآلية التي يزيد عدد عجلاتها عن أثنين.

يسري الحظر أيضاً على الدراجات النارية أو الموبيدات المزودة بعربة جانبية.

لاحظ انه يُسمح هنا القيا لالدراجات النارية والموبيدات ذات العجلتين

55

ممنوع المرور للدراجات النارية

لايسري هذا على الموبيدات.

56

ممنوع المرور للمركبات الآلية الموصول بها مقطورة من غير أنصاف المقطورات أو المقطورات ذات المحور الواحد.

يمكن تحديد المنع الى وزن كلي معين للمقطورة.

57

ممنوع المرور للشاحنات

اذا كان الحظر يسري فقط على الشاحنات التي يزيد وزنها على حد معيّن فسيتّم ذكر ذلك على لوحة إضافية.

58

ممنوع المرور للجرارات ومركبات المعدات الآلية

اذا كان هناك إستثناءات فيتم ذكرها على لوحة إضافية.



59

ممنوع المرور للدراجات الهوائية والموبيدات

بدون لوحة إضافية لا يسري المنع على الدراجات أو الموبيدات التي يسحبها شخص راجل.



60

ممنوع المرور للموبيدات

يُسمح دفع الموبيد يدوياً اذا لم تذكر اللوحة الاضافية خلاف ذلك.



61

ممنوع المرور للعربات التي تجرها الحيوانات



62

ممنوع ركوب الخيول



63

ممنوع المرور للمشاة



64

ممنوع مرور عربات المناطق الوعرة

اذا كان الحظر لا يشمل العربات الخفيفة يذكر ذلك على لوحة اضافية.



65

عرض محدد للعربات



66

إرتفاع محدد للعربات

تستعمل عندما يكون الارتفاع الحر أقل من 4,5 متر.



67

وزن كلي محدد

الوزن الكلي هو الوزن الذي تحمله خلال هذه الأثناء جميع عجلات العربة.



68

ممنوع مرور العربات ومجموعة العربات التي يزيد وزنها الكلي عن ذلك المبين في الشاخصة



69

ضغط محور محدد



70

ضغط محدود لعربة البوجي

البوجي هو عبارة عن محورين تبلغ المسافة الداخلية بينهما أقل من مترين.



71

أدنى مسافة مسموح بها بين عربتين


تستعمل هذه الشاخصة عند الجسور أو الطرق الشتوية على البحيرات المتجمدة.



72

طول محدد للعربات أو مجموعة العربات

يشير الحظر الى التحديدات السارية على الطول الذي يقل عن 24 متر والذي هو أقصى طول مسموح به للعربات و مجموعة العربات.



73

ممنوع وقوف العربات

يسري الحظر عادة لغاية التقاطع القادم، ولكن يمكن تحديده عن طريق سهم على لوحة اضافية. يسري الحظر على الجهة التي توجد الشاخصة عليها. يذكر توقيف السيارات حسب التاريخ على لوحة اضافية.



74

ممنوع توقيف العربات

يسري الحظر على الجهة التي توجد الشاخصة عليها. في حالة وجود عدد من الشواخص والشواخص الاضافية على نفس العمود يسري حينها مفعول اللوحة الاضافية، الشاخصة أو الشواخص الموضوعة بالقرب منها من الاعلى.



75

قف عند تقاطع الطرق أو تقاطع السكك الحديدية

الوقوف اجباري ويسري واجب اعطاء الأولوية للآخرين. قف عند خط الوقوف المرسوم أو، في حالة فقدان خط الوقوف، مباشرة قبل دخولك في الطريق المتقاطع. أما اذا كانت الشاخصة موجودة عند خط السكة الحديدية أو الترمواي يجب عليك أن تقف بموازاة الشاخصة في حالة عدم وجود خط الوقوف.



76

قف عند الجمارك

يمكن اعطاء الارشادات عن طريق لوحة الاعلانات أو لوحة اضافية مثلاً «لا يسري في حالة ادخال بضائع غير خاضعة للرسوم الجمركية».



77

قف

تبين الشواخص واجب الوقوف للسبب المذكور في النص تحت الخط الافقي

قف عند الشاخصة أو عند خط الوقوف.
يسري مفعول الشاخصة فقط عند الاشارة الضوئية الحمراء وعلى حركة المرور المخصصة الاشارة لها.



78

قف قبل الشاخصة الا اذا ذكرت اللوحة الاضافية خلاف ذلك. انتظر تعليمات طاقم سفينة العبور.



79

أنت ملزم باعطاء الاولوية لحركة المرور المقابلة

لايسري هذا الحظر على عملية التقابل بين عربتين من ذوات العجلتين أو أصغر، العربات الضيقة التي يمكن أن تتقابل دون مخاطر. يتم تنظيم حركة المرور المقابلة عن طريق الشاخصة رقم 140.



80

ممنوع الانعطاف نحو اليمين



81

ممنوع الانعطاف نحو اليسار



82

ممنوع الاستدارة على الطريق (استدارة بشكل حرف U)

يسري هذا الحظر لغاية التقاطع القادم أو في التقاطع اذا كانت الشاخصة موجودة مباشرة قبله.



83

ممنوع التجاوز



84

انتهاء منع التجاوز



85

يمنع قيام سيارات الشحن بالتجاوز



86

انتهاء منع قيام سيارات الشحن بالتجاوز

يسري على الشاحنات الثقيلة. اذا كان الحظر يسري على أوزان اجمالية اخرى يتم ذكر ذلك عن طريق لوحة إضافية.



146
المنعطف الكبير
ارشادات حول الطريق الموصى به لسائقي الدراجات الهوائية والموبيدات

تستعمل هذه الشواخص سوياً مع علامات على الطريق وتبين اتجاه السير للدراجات الهوائية والموبيدات عند تقاطعات الطرق. يتم تشكيل الشواخص طبقاً للظروف السائدة في المكان.



147
محطة تاكسي
تبين هذه الشاخصة الحد الابعد لمكان وقوف سيارات التاكسي وذلك باتجاه حركة السير.



148
موقع تلاقي
أنظر بعيداً الى الامام قدر الامكان لتتمكن من التخطيط للتقابل بالوقت المناسب.

شواخص التحديد



149
شاخصة اعلامية تحدد كيفية السير عند منعطف يساري ممنوع
تبين الشاخصة الطريق الذي يجب سلوكه حيث يكون الانعطاف نحو اليسار ممنوعاً في التقاطع القادم وتمت ملائمته طبقاً للظروف السائدة في المكان.



150 – أنظر أيضاً صفحة 226
طريق خاص
يُسمح لك ان تقود على طريق خاص، ولكن كن حذراً. اذ قد يكون الطريق سيئاً ويمكن ان تنقصه الشواخص، مثل شاخصة التحذير من وجود أطفال. وربما يكون مستعملي الطريق في الحالات العادية غير مستعدين لحركة مرور اخرى. كما يمكن ان يكون الطريق مغلقاً دون تحذير لذلك. ولا يستعمل الطريق غالبا كطريق للعبور. قبل دخولك الى الطريق الرئيسي أنت ملزم بواجب اعطاء الاولوية حتى اذا لم يكن هناك شاخصة تدل على ذلك.




151
لانحة تحديد الاتجاهات




152
شاخصة دليل طريق على طريق عام
49 تعني المسافة بالكيلومترات.



153
شاخصة دليلية للطرق على شكل جدول



154
ارشادات عن حقول السياقة قبل تقاطع الطرق



155
ارشادات عن حقل سياقة



156
شاخصة دليلية لحقول السياقة
توضع فوق حقل السياقة بما يبين ارشاد الطرق. (E4) يعني رقم الطريق.



157
لانحة ارشادات تحضيرية حول مخرج
تُذكر المسافة المتبقية للمخرج على الشاخصة.



158
تحديد المخرج
يذكر عليها نفس المنطقة الموجودة على الشاخصة التحضيرية.





228

شاخصة رموز لنوع معين من العربات أو مجموعة معيّنة ضمن حركة المرور

يمكن ان تُستعمل رموز أخرى.



229

يمكن التوقف خلال أوقات معيّنة




230

حافة طريق ضعيفة أو حافة مسار سياقة مرتفع



231

تقاطع مع طريق لنقل الاخشاب



232

خطوط كهربائية – خطر الموت –



233

تشير الى الاتجاه

لون ارضيتها مثل لون الشاخصة.



234


ضعف قدرة البصر

غالباً ما يستعمل متضرروا البصر عصاة بيضاء اللون فقط يمكن ان يكون كلب الشخص الضرير مربوطاً برباط أبيض اللون.



235

ضعف قدرة السمع



236

الطريق الرئيسي (وطريق آخر) يستمر في التقاطع

ان العربة الموجودة في الطريق المتصل ملزمة بواجب اعطاء الاولوية أو الوقوف.



قف، لعدة طرق

تُستعمل اللوحة مع الشاخصة رقم 75، اذا كانت جميع المداخل في تقاطع ملزمة بواجب الوقوف.



237

حركة مرور على الاتجاهين في مسار الدراجات الهوائية والموبيدات

شواخص اخرى




253

سهم تحديد عند المنعطفات والتقاطعات وما شابه ذلك




254

لوحة تحديد للعوائق الجانبية الثابتة على مقربة من مسار السياقة



255


لوحة تحديد عند أشغال الطرق



256

لوحة مخرج عند الرأس الواقع ما بين مسار السياقة الرئيسي وطريق المخرج


ان اللون البرتقالي على أرضية الشاخصة يستعمل للارشادات المؤقتة عند أعمال الطرق




257

تغيير في حقل السياقة

700 م تعني المسافة للتغيير




258



259

شواخص تغيير في حقل السياقة



260

شاخصة تعريفية



261

شاخصة دليلية عامة



262

اتجاه القيادة

جميع الطرق لاتؤدي الى روما

تؤدي بعض الطرق الى روما ويؤدي بعضها الآخر الى مورا ولكي تتمكن من العثور بسهولة فان الشواخص لاتتشابه بصورة تامة

ان شاخصة تحديد الطريق لاتساعدك فقط في العثور على الطريق الصحيح وانما تبين لك في بعض الاحيان ماهو نوع الطريق او الهدف الذي أنت في طريقك اليه.

NYKÖPING

شاخصة التحديد الجغرافية المعتادة على امتداد الطرق العامة والشوارع.

GÖTEBORG

تبين هذه الشاخصة الدليلية انك تقترب من أوتوستراد أو طريق سريع (يوجد رمز الاوتوستراد أو الطريق السريع فقط على آخر شاخصة قبل مدخل الطريق)

اذا كنت ترحل على دراجة هوائية أو موبيد أو جرار لا يُسمح لك باستعمال الطرق «الخضراء» ولايُسمح لك قطعيا السير هناك على الاقدام (أو السفر مجانا أوتو ستوب). ولكن لحسن الحظ يمكنك دائما استعمال الطرق الزرقاء لهذا الغرض.

NORRMALM

من أجل مساعدتك في العثور على أهداف محلية، مثلاً مناطق معيّنة في المدينة. توجد في المناطق الكبرى شواخص باللونين الابيض والاسود مكتوب عليها بحروف لاتينية كبيرة. أما اذا كنت عابرا من المدينة فقط فيمكنك كالمعتاد إتباع الشواخص الزرقاء

Vårdcentral

توجد شواخص باللونين الابيض والاسود أيضاً من أجل ارشادك الى المراكز المحلية الهامة مثل مكتب السياحة، الشرطة، محطة القطار الخ ولكن تكون النصوص المكتوبة عليها بأحرف لاتينية صغيرة.

Loftbacken

تبين هذه الشاخصة الطريق الى هدف يقع على طريق خاص. ان هذا الطريق لا يصلح بصورة عامة للاستعمال كطريق عبور.

NYKÖPING

تستعمل هذه الشاخصة الدليلية عند تحويل الطريق، مثلا عند أعمال الطرق. وهذا يعني ان الطريق المعتاد غير متاح للاستعمال.

مصلحة شؤون الطرق

159
شاخصة تحويل الى طريق جانبي للعربات الثقيلة، المرتفعة، الطويلة أو العريضة أو لمجموعة المركبات

NYKÖPING
160
شاخصة اسم منطقة

E4
161
شاخصة طريق أوروبا

E4 S
162
شاخصة رقم طريق لتحويل حركة المرور في حالة وجود عوائق على الطريق الاعتيادي. حرف S يشير لحركة المرور المتجهة الى الجنوب

58
163
طرق محلية أخرى غير طرق أوروبا وكذلك طرق المحافظات التي تحمل الارقام من 100 – 499

58 S
164
شاخصة رقم طريق لتحويل حركة المرور في حالة وجود عائق على الطريق الاعتيادي الحرف S يشير لحركة المرور المتجهة الى الجنوب

58
165
شاخصة تشير لكيفية الوصول الى طريق مرّقم

STOCKHOLM 105
SÖDERTÄLJE 71
166
شاخصة المسافات

167
حركة مرور الدراجات الهوائية والموبيدات

168
مشاة

169
مقعدين


Kumla
Haga
170
شاخصة تعريف
يبين عليها انواع حركة المرور بالرموز.

Centrum
171
شاخصة تدل الى طريق
يبين عليها انواع حركة المرور بالرموز.

Radio
FM4
98,7
175
محطة تذيع معلومات عن حركة المرور

توضع علامات تحذير على البضائع الخطرة المحمولة.





طريق يوصى باستعمالها من قبل العربات التي تحمل حمولة خطرة



مثال على الارقام الموجودة على اللوحة عند نقل حمولة خطرة.

اشارات رجل الشرطه



«قف» للسيارات القادمة من الامام أو من الخلف. اما اذا كنت قادم من الجانب فان هذه الاشارة تعني بانه يمكنك السياقة.

لحفز السيارات القادمة من الجانب على التحرك.

خفف السرعة

قف



انت ملزم بان تقود الى طرف الطريق وتتوقف عند قيام عربة شرطة بالسياقة خلفك وتشير بمصابيح زرقاء وحمراء تعمل بصورة متناوبة تم وضعها في مقدمة عربة الشرطة.


ينتقل الضوء الاحمر بعد فاصل زمني من الوميض الى الاضاءة المستمرة. يمكن ان يبدأ اعطاء الاشارة عن طريق ومضة من الضوء العالي.

قف. قد سيارتك الى حافة الطريق اليمنى وأنتظر.






الضوء الاحمر الثابت يعني (قف).



الضوء الاحمر والاصفر في آن واحد يعني ان التحول للضوء الاخضر سيحدث مباشرة. ضع غيار بدء الحركة وتهيأ للسير. ملاحظة! لايحق لك المرور عن الاشارة قبل ان تكون خضراء.



ان الضوء الاخضر الثابت يعني (انطلق) ويوجد دائماً في الاسفل.



ستتحول الاشارة مباشرة الى الضوء الاحمر. حاول التوقف. اذا لم تتمكن من التوقف بصورة أمنة. يحق لك السياقة والاشارة باللونين الاخضر/الاصفر.

ما هى الامـراض التى تسبب كل من هذه الغــازات

1. غـاز كلوريد الهيدروجيـن — يسبب مرض السرطـــان .
2. غاز اوكسيد النتروجيـن — يسبب زياده مادة اليوريا في البحر .
3. الرصـــاص — يسبب التأثير على الجهاز العصبي .
4. غاز ثاني اوكسيد الكبريـت — يسبب الحموضه وقتل الاشجــار .
5. غاز اول اوكسيد الكاربـون — يسبب التسمـــم .
6. غاز ثاني اوكسيد الكاربـون — تؤثـر على النباتات الزجا جيـــه .

ما هى الحالات التى يتم فيها سحب رخصة السياقه

1. في حالـة الاهمال الشديد او السياقه في حالة السكـر .
2. عند الهروب من مكان الحادث مروري واذا لم تعتبر الجنحه بسيطــه.
3. اذا ظهر مالك رخصة السياقه من خلال جنح متكرره بأن لا تتوفر لديه الرغبه والمقدره لتصحيح تصرفاتـــه .
4. في حالة خرق احدى قواعد المرور الخاصه واذا لم تعتبر جنحه بسيطه .
5. اذا كان يحمل رخصة السياقه غير موثوق بها فيما يتعلق بالامتناع عن تناول الخمــور .
6. اذا تم تقييم صاحب الرخصه بسبب ارتكابه لعمل اجرامي بانه لا يحترم قواعـد المـرور .
7. اذا كانت مقدرة حامل الرخصه تتطلب رخصة سياقه قد تحدد لسبب المرض او الاصابــه .

لا يسمح الوقوف فى الاماكن التاليـه

1. في تقاطع الطرق الذي يضم خط سكة حديد او خط ترمـــواي .
2. اقرب من 10 امتار قبل منطقة عبور المشاة و الدراجات الهوائيه .
3. اقرب من 10 امتار قبل وبعد تقاطـع الطـــرق .
4. مباشرة قبل وبعد احدى الربوات او المنعطفات المخيفـــه .
5. فـي مدخل طريـق او في النفـــق .
6. تعيق رؤيــة احد شواخص المرور او اشارة المرور الضوئيـــه
7. في حقل الدراجـــات

8] . على مسار المشاة او الدراجات لا يسري هذا الامر بالنسبه

للدراجه ذات العجلتين او الدراجه الناريه الخفيفه.

9. على امتداد خط المنع اذا كانت المسافه تقل عن ثلاث امتـــــــار.
10. قي تقاطع ثلاثة طرق الذي يكون على شكل حرف T اذا لـــــم تكن المسافه على الاقل ثلاث امتار مابين العربه ومنتضف الطريق.
11. امام مدخــل احدى البنايـــات .
12. على الطرق الرئيسيه الموجوده خارج المناطق الاهلـه بالسكان .
13. على مسافه تقل عن 30 مترا" قبل وبعد مسار خط السكك الحديديه.
14. على مسافة تقل عن 12 مترا" قبل وبعد شاخصه تدل على مكان وقوف الباص او الترمواي .
15. في منطقة التوقف بحيث تخرج عجلتين من عجلات عربتك عـن خط الطـــــــــــــرق .
16. على جانب عربه اخرى او دراجه ذات عجلتين .

وقايـــة الاطفـــال الصغـــار

1. الاطفال من عمر صفر لغاية 9 اشهر يكون وجه الطفل الى الخلف ويوضع نصف جالس اما مسافة الاحتراز الى لوحة العداد يجب ان تكون على الاقل 20 سم .
2. من عمر 9 اشهر ولغاية عمر 3 - 4 سنوات يستعمل كرسي الاطفال الموجه الى الخلف، عندما تبلغ قمة الراس الى الحافه العليا للكرسي يكون الاوان قد حان للتغيير .
3. يستعمل كرسي الحزام او مقعد الحزام الاطفال من عمر 3 – 4 سنوات لغاية حوالي 10 سنوات ويستعمل مع مسند الرقبه المتوفر في السياره .
4. من عمر 7 سنوات يمكن للطفل استعمال حزام الامان للسياره دون مساعده اضافيه .
5. لا يجوز وضع الطفل الصغير في مقدمة السياره في حالة وجود بالون .
6. ان الطفل الذي لم يستعمل حزام الامان السائق مسؤول عن ذلك .

الحـــوادث الفرديـــــــــه

تشكل الحوادث الفرديـــه اكبر مجموعـــه من الحوادث ويصيب اكثر من نصفها الشباب الذين تتراوح اعمارهم مابين 18 و 24 سنه .

الاسباب المحتملـــــــــــــــه .

1. **القياده بسرعه عاليــــــــــــــــــــــه .**
2. **يقيم السائق مقدرته على القياده اكثر من الحد .**
3. **يسئ السائق تقيم حالة الطريـــــــــــــــق .**
4. **لا يلاحظ السائق شواخص وعلامات المــرور .**
5. **لا يلاحظ السائق علامات التحذيـــــــــــــر .**
6. **ينام السائق على المقـــــــــــــــود .**
7. **السائق سكـــــــــــــــــــــران .**



تبين الشاخصة الاضافية الوقوف ممنوع
- ما بين الساعة 8 - 17 في الايام العادية ما عدا اليوم الذي يسبق يوم الاحد أو يوم عطلة رسمية
- ما بين الساعة 8 - 14 في اليوم العادي الذي يسبق يوم الاحد أو يوم عطلة رسمية
- مابين الساعة 8 - 13 ايام الاحد والعطل الرسمية. (الارقام الحمراء)



ان تشكيلة شواخص المرور هذه تعني ممنوع الوقوف مابين الساعة 11 - 17 في الايام العادية ماعدا اليوم الذي يسبق يوم الاحد أو ليوم عطلة رسمية بالاضافة الى منع التوقف بصورة دائمية.
يتم بيان أكثر القواعد تشدداً عن طريق شاخصة المرور وتبين القواعد الاخرى عن طريق شاخصة اضافية.









ـ وتناسق سرعة خاص



أسيجة الشجر التي قد تحجب الاطفال



ان واجب المفارز المدرسية هو مساعدة الاطفال الذاهبين الى المدرسة أو القادمين منها. وبالمعاطف الواقية من المطر ذات اللون البرتقالي يجذبون اهتمام الآخرين في حركة المرور الى ان هناك اطفال على مقربة من المكان.
لاحظ بانه لاتوجد ضمانات بان الاطفال سيلتزمون بتعليمات مفارز المدرسة. ليس لمفرزة المدرسة صلاحيات رجل الشرطة ولذلك فانهم لايستطيعون ايقاف المشاة أو العربات. توقف عند رؤيتك لشخص ينتظر لعبور الشارع.



قد يفتح باب السيارة من اليسار بصورة مفاجئة.



ان الطفل الذي يلعب على جانب الطريق أو على الطريق، لايعير انتباهاً لحركة المرور.



الإنتباه
- والتأهب لاتخاذ الاجراءات اللازمة



اذا أتت الكرة
- سيأتي خلفها طفل.

الاطفال - شاخصة مرور حية



ان الطفل الموجود على جانب الطريق، بالقرب من الطريق أو على الطريق هو بحد ذاته شاخصة مرور حية. وتقع المسؤولية على عاتقك كسائق عند حصول حادثة ما. الشخص الذي يجب عليه امتلاك المعلومات ومعرفة كل الاحتمالات هو انت وليس الطفل. ان الطفل لايمكن ان يكون سبباً لوقوع حادث.

قواعد التجاوز – طريق ريفي

يجب ان يتم التجاوز من جهة اليسار. ولاتشكل عملية التجاوز على الاوتوسترادات حالة استثنائية. يتم تنظيم عمليات التجاوز بواسطة تشريعات سوف نوضحها هنا بواسطة الصور. وبهذا يسهل عليك فهم اسباب وجود المنع. راجع أيضاً الصفحات 142 - 146.



يسمح للسائق القيام بالتجاوز فقط اذا تم ذلك دون أية خاطر.

لايُسمح لك تجاوز عربة اخرى



- اذا كان حقل السياقة الذي ستستعمله مشغولاً من قبل حركة المرور المقابلة أو من قبل عائق آخر
على الطرقات التي يكون فيها حقل سياقة واحد في كل اتجاه، لا يسمح لك عبور خط المنتصف اذا كانت هناك عربات قادمة من الجهة المقابلة.



- عندما يعطي سائق العربة التي أمامك اشارة يوضح بها انه يفكر بالتجاوز أو نقل عربته الى اليسار.



- عندما تبدأ العربة التي خلفك عملية التجاوز



- عندما لا تكون لديك بعد عملية التجاوز امكانية للعودة الى الجهة اليمنى من مسار الطريق.

علامات الطريق

خط تحذير وخط فاصل

ويعني تحذير مسبق عن خط فاصل أو خطر معين. لاينبغي أبدا ان تقوم السيارة (A) بالسير الى يسار العلامات. (311)

لا يُسمح مطلقاً للسيارة (B) بالسير بأي عجلة الى يسار الخط الفاصل (311)

A

B

خط تحذير وخط منتصف

يمكنك تخطي الخطوط اذا كانت الرؤية جيدة ويتم هذا دون مخاطر. (310)

خط طرفي متواصل

يُستعمل على الاوتوسترادات التي تعتبر السياقة فيها على هامش الطريق أمر غير مناسب. لذا يجب على المركبة الآلية ان لا تسير بأي عجلة من عجلاتها عبر هذا الخط يُستعمل خط الطرف المتواصل أيضاً للفصل ما بين مسار الدراجات والمسارات الاخرى. لايُسمح للمركبة الآلية (ولكن ليس الموبيد) التي توجد على يسار الخط بالسير بأي عجلة من عجلاتها فوق هذا الخط. (304)

خط فاصل مزدوج وخطوط حقل سياقة


تتواجد عادة على حقول السياقة التي تضم حقلين في كل اتجاه. يوجد خط الحجز المزدوج ايضا على الطرق التي تضم حقل سياقة واحد في كل اتجاه وحيث يسري مفعول الحظر.

لا يسمح لك ان تسير بأي عجل على يسار خط الفاصل المزدوج.

ان الخطوط المتقطعة لحقول السياقة تقسم حقل السياقة الى حقلين او أكثر في نفس الاتجاه.

يمكن ان تكون المسافة بينها اقل في المناطق الآهلة بالسكان. (313/312)

[99]



خط الطرف

ويكون عادة متقطع

يمكنك السياقة فوق خط الطرف المتقطع عندما تقوم بالسياقة بصورة مؤقتة على هامش الطريق من أجل تسهيل عملية التجاوز مثلاً. (318)

خط الوقوف

يشير الى المكان الذي ستقف عنده طبقاً لشاخصة طريق أو إشارة مرور ضوئية. (319)

الخط الفاصل

يفصل حقل السياقة مع حركة المرور في نفس الاتجاه. لا يُسمح لك مطلقاً بتجاوز الخط الفاصل المتواصل الذي يفصل حقل السياقة مع حركة المرور في نفس الاتجاه. (305)

خط اعطاء الاولوية

توضيح أكثر لشاخصة اعطاء الاولوية. (302)

خط منتصف الطريق

وهو عبارة عن خط متقطع (301)

ويكون طوله على الطرق الريفية 3 أمتار والمسافة الفاصلة بين الخطوط تكون 9 أمتار.

خط منتصف الطريق

في منطقة أهلة بالسكان وتكون المسافة فيه بين الخطوط أقل. (302)

خط منتصف الطريق وخط فاصل

ويعني ان وضوح الرؤية الى الأمام محدود.
لا يُسمح للسيارة (A) ان تسير بأي عجلة من عجلاتها على يسار الخط الفاصل. (308)

يُسمح للسيارة (B) بتخطي خط المنتصف اذا كان هذا الأمر مناسباً بصورة عامة. (309)

خط التحذير

يعوّض خط المنتصف والخط الفاصل على الطريق التي يقل عرضها عن 7 أمتار. ويمكن ان يوجد خط التحذير هذا على الطرق الاعرض ضمن منطقة أهلة بالسكان. كما يمكن ان يحذر هذا الخط عن وجود خط فاصل أو خطر معين.
لايُسمح لك بقيادة سيارتك فوق خط التحذير اذا كان مجال الرؤية غير كافٍ. (307)

A

B

يتكون خط التحذير من خطوط طولها 9 أمتار وتبلغ المسافة التي تفصل بينها 3 أمتار.

[100]



خط حقل الدراجات الهوائية
يفصل حقل الدراجات الهوائية عن حقول السياقة الاخرى. في المكان الذي يوجد فيه حقل للدراجات الهوائية يكون راكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية الخفيفة (الموبيد) ملزمين باتباع العلامات. تتم حماية الدراجين وراكبي الموبيدات في بعض الاحيان عن طريق خط فاصل (317)
طريق سير الدراجين وراكبي الموبيدات
يمكن ان تؤدي الرموز على اسفلت الطريق الى تحضير وتوضيح معلومات اخرى. (335)
المنطقةالعازلة
تعني ممنوع ان تقود بأي عجلة في المنطقة. يمكن ان تكون المناطق العازلة الصغيرة مغطاة بشكل كامل باللون الابيض. (329)
ارشادات حول تغيير حقل السياقة
وتعني كذلك تحذيراً، بغض النظر عما اذا كنت ستغير حقل سياقتك او ان تكون متهيئاً بان يقوم شخص ما بالقيادة امامك في الحقل الذي أنت فيه. (328)
معلومات تحضيرية حول واجب اعطاء الاولوية (336)
50
70
علامات لحقل سياقة تبادلي
حقل سياقة محدد يسمح فيه تبادل المرور في كلا الاتجاهين. (306)
رمز المعاقين (337)
أماكن الوقوف
تُحدد هذه الاماكن بخطوط متقطعة او خطوط كاملة. عليك ان توقف السيارة بحيث تكون عجلات السيارة داخل المنطقة المحددة. (331)
232



يبين مثلاً كيف ستستمر حركة المرور عبر التقاطع (315)
معبر الدراجات الهوائية
يشار اليه بخطوط حقل الدراجات (316)
نقطة عبور للمشاة
يشار اليها بخطوط وشواخص او اشارات ضوئية. (314)
ممنوع الوقوف
يمكن توضيحه بخط أصفر متواصل. يمكن ان يوجد أيضاً عند بعض مواقف الباصات. (332)
اسهم حقل السياقة
تبين ما هو حقل السياقة الذي يستحسن ان تختاره. اذا كان حقل السياقة محدداً بخطوط فاصلة فانه يتوجب عليك ان تتبع الاتجاه الذي يشير اليه السهم. في الحالات الاخرى فان السهم يدل على ارشاد الى طريق سياقة مناسب يستحسن ان تتبعه (321 – 327)
يمكن تعزيز خط علامة الطرف المتقطع (333) او المتواصل (332) بخط متواصل على مسار القيادة. ان هذه العلامة يمكن ان تحل محل خط الطرف الاصفر المتقطع وتعني في هذه الحالة منع التوقيف. (334) أنظر صفحة 157.
ممنوع التوقيف
(ركن السيارة)
يشار اليه بخط اصفر متقطع. تستعمل العلامة في مواقف الباصات والترموای (333)
النصوص
وتستعمل لتوضيح الارشادات (330)
خط لحقل سياقة محجوز
يفصل حقل السياقة المخصص لعربات النقل العام الخ.. (303)
BUSS
TAXI
233






قد سيارتك الى الامام. اذا كان الشرطي يشير اليك عن طريق التلويح بيده فهذا يعني انك ستستمر في السياقة رغم ان الاشارة الضوئية تنير بالضوء الاحمر.




اتبع سيارة الشرطة وتوقف خلفها عندما تتوقف. تعطى الاشارة عن طريق قيام الشرطي بمد ذراعه تجاه الجانب الايمن من الطريق والتأشير بكف اليد أو بواسطة مضرب الوقوف موجهاً الى السيارة الموجودة خلفه.




خفف السرعة.
تعطى هذه الاشارة عن طريق قيام الشرطي بالتأشير بيده حيث تكون راحة اليد مبسوطة الى الاسفل ويومىء بذراعه الى الاعلى والاسفل. في حالات الظلام أو عندما تكون الرؤية سيئة يمكن استعمال مصباح يضيء بنور ابيض أو اصفر. أو جهاز عاكس للضوء يعكس نوراً ابيض أو اصفر كي يمكن مشاهدة الاشارة بوضوح.




لايسمح لك الوقوف في الاماكن التالية. حيث لا يسمح لك بالوقوف، لا يسمح لك طبعاً بالتوقف أيضاً.



- في تقاطع مع خطة سكة حديد أو خط ترموي



- أقرب من 10 أمتار قبل أو بعد تقاطع طرق



- أقرب من 10 أمتار قبل نقطة عبور المشاة أو عبور الدراجات الهوائية




- مباشرة قبل أو على أو بعد قمة مرتفع أو منعطف محجوب عن الرؤية




- في مدخل طريق أو نفق.




- بحيث تحجب شاخصة الطريق أو إشارة المرور الضوئية



- في حقل الدراجات.




- على مسار المشاة أو الدراجات الهوائية (لايشمل الدراجات ذات العجلتين أو الموبيد)



- مع امتدا الخط الفاصل المستمر اذا كانت المسافة تقل عن 3 أمتار.

- في تقاطع على شكل حرف T (تقاطع ثلاث طرق) اذا كانت المسافة بين العربة وخط المنتصف تقل عن 3 أمتار



[104]


Bil A	SLÄP
tjänstvikt 950 KG	tjänstvikt 450 KG
maxlast 450 KG	maxlast 650 KG

Bil B	SLÄP
tjänstvikt 1450 KG	tjänstvikt 1250 KG
maxlast 550 KG	maxlast 850 KG


BiL C	SLÄP
tjänstvikt 1350 KG	tjänstvikt 550 KG
maxlast 450 KG	maxlast 650 KG


BiL D	SLÄP
tjänstvikt 1150 KG	tjänstvikt 850 KG
maxlast 450 KG	maxlast 650 KG


لا يُسمح لك ان تتوقف في الاماكن التالية ولكن يحق لك الوقوف لاغراض ركوب أو نزول الركاب أو لتحميل أو تفريغ البضائع:




- على طريق رئيسي خارج منطقة آهلة بالسكان.
- أمام مدخل بناية.
- على مسافة تقل عن ٣٠ متر قبل وبعد تقاطع خط السكة الحديد أو خط الترموي.







- يمكن توضيح مكان وقوف الباصات أو عربات الترموال بواسطة خط أصفر متقطع على طرف الرصيف وهذا يعني ممنوع التوقف. أو ان يكون الخط أصفر متواصل وهذا يعني ممنوع الوقوف. يمكن ان يعزز المنع بواسطة خط اصفر متعرج على حقل السياقة. انظر صفحة 332
أما اذا لم تكن العلامات الصفراء هذه موجودة فيحق لك التوقف على مسافة تقل عن 12 متر قبل أو بعد الشاخصة التي تدل على مكان وقوف الباص أو الترموي.
- في مربع التوقف بحيث تخرج العجلات عن الخط الذي يحدد المربع
- الى جانب عربة أخرى من غير ذوات العجلتين






- في اماكن التوقف التي تحمل علامة المعاقين وفي اماكن وقوف الباصات يُسمح لك بالوقوف فقط لغرض صعود أو نزول الركاب اذا لم يشكل ذلك اعاقة للشخص المعاق أو الباص

ملاحظة: لايُسمح بتنزيل أو تحميل البضائع.

[105]



عدم القياده بسرعـــه عاليــه في هذه الظروف كما في الصوره .



قاعـدة الثلاث ثواني في الطريق السريـــــــــع .

الف باء الاسعاف الأولي

ان الاسعاف الأولي يهدف لانقاذ الارواح ويمكن ان يتضمن ثلاثة اجراءات:

أ) توفير مجال كاف للتهوية واعطاء المساعدة على التنفس

أزل جميع الاشياء التي تعيق عملية التنفس وارفع ذقن المصاب اذا كان لسانه قد سقط للخلف. ثم باشر في الحال عملية التنفس الاصطناعي اذا كان المصاب قد قطع التنفس (طريقة الفم مقابل الفم). لاتترك أبداً الشخص المغمى عليه في وضع الاستلقاء على الظهر. ان الاستلقاء على البطن والوجه نحو الجانب يقلل من مخاطر الاختناق.

وضع الاستلقاء على البطن والرأس الى الجانب



اقلب الشخص المستلقي على رأسه واخلق مجالا لوصول الهواء.



ان استلقاء الشخص على بطنه يخفف من مخاطر الاختناق. اسحب الرأس بحذر الى الخلف وبذلك تخلق مجال حر للهواء.
ضع فوقه بطانية.
ان تضعه في وضع الاستلقاء على البطن ورأسه الى الجانب أمر غير ضروري.

ب) إيقاف النزيف

ضع الشخص المصاب في وضع الاستلقاء بحيث يكون رأسه منخفضاً والجزء المصاب من جسمه في أعلى وضع ممكن فوق مستوى القلب. يمكن بسرعة ايقاف الدم الذي يتدفق على دفعات أو ينزف بغزارة عن طريق الضغط بالأصابع على الوعاء الدموي مباشرة في الجرح. إستبدل الضغط بالأصابع بضماد ضاغط بعد توقف النزيف.

جـ) تدابير وقائية عند الصدمات النفسية

اذا كان المصاب شاحب اللون ويتصبب عرقا بارداً ويشعر بالقلق فهذا يدل على انه مصدوم نفسياً. ضع الشخص المصاب في وضع بحيث يكون رأسه في وضع منخفض وقدميه في وضع مرتفع، ويستحسن أن يكون مستلقيا على بطنه ورأسه الى الجانب. انه بحاجة الى راحة ودفأ ورقة في المعاملة. ضع فوقه بطانية وتحدث اليه بهدوء. لا تترك الشخص المصاب مطلقا بمفرده إلا اذا كنت مضطرا الى ذلك لاستدعاء المساعدة.



طريقة قبلة الحياة

ضع الشخص المصاب بحيث يستلقي على ظهره وأزل كل مايعيق التنفس، مثل الدم أو القيء أو طقم الاسنان.

ضع يدك على جبهته وأصابع اليد الاخرى تحت الذقن على عظم الفك. أرفع الذقن وأحني رأس المصاب الى الخلف كما يظهر في الصورة.

أغلق أنف المصاب، انفخ الهواء من خلال فم المصاب. ألق نظرة على القفص الصدري للمصاب فان ارتفع فهذا يعني ان الهواء بدأ يدخل. ارفع فمك بسرعة وقم انت بأخذ هواء الشهيق. يخرج الهواء من رئتي المصاب عندما ينخفض صدره. أعد عملية النفخ حوالي 12 – 15 مرة في الدقيقة. استمر في عملية النفخ حتى يبدأ المصاب التنفس بنفسه أو حتى يصل أحد الاطباء ليأخذ هذه المسؤولية عنك.



يمكن للمرء أيضاً ان ينفخ الهواء عن طريق أنف المصاب وخاصة بالنسبة للأطفال اذ يمكن النفخ في الفم والأنف في نفس الوقت.

بسم اللــه الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــــــــم

اتقـــدم لكـم بهـذه الجهـد البسيـط من معرفتـــي لقانـــــــــــــــون

السيـــر وبعــض الارشـــادات المروريـــــه و ما العــون الا مــــــن

اللــــه العلــي العظيـــــــــــــــــــــم

طباعة وتصليح ومونتاج
عباس فاضل الشكرجي ابو ياسر0735557898.

الف باء الاسعاف الأولي

ان الاسعاف الأولي يهدف لانقاذ الارواح ويمكن ان يتضمن ثلاثة اجراءات:

أ) توفير مجال كاف للتهوية واعطاء المساعدة على التنفس

أزل جميع الاشياء التي تعيق عملية التنفس وارفع ذقن المصاب اذا كان لسانه قد سقط للخلف. ثم باشر في الحال عملية التنفس الاصطناعي اذا كان المصاب قد قطع التنفس (طريقة الفم مقابل الفم). لاتترك أبداً الشخص المغمى عليه في وضع الاستلقاء على الظهر. ان الاستلقاء على البطن والوجه نحو الجانب يقلل من مخاطر الاختناق.

وضع الاستلقاء على البطن والرأس الى الجانب



اقلب الشخص المستلقي على رأسه واخلق مجالاً لوصول الهواء.



ان استلقاء الشخص على بطنه يخفف من مخاطر الاختناق. اسحب الرأس بحذر الى الخلف وبذلك تخلق مجال حر للهواء.
ضع فوقه بطانية.
ان تضعه في وضع الاستلقاء على البطن ورأسه الى الجانب امر غير ضروري.

ب) إيقاف النزيف

ضع الشخص المصاب في وضع الاستلقاء بحيث يكون رأسه منخفضاً والجزء المصاب من جسمه في أعلى وضع ممكن فوق مستوى القلب. يمكن بسرعة إيقاف الدم الذي يتدفق على دفعات أو ينزف بغزارة عن طريق الضغط بالأصابع على الوعاء الدموي مباشرة في الجرح. إستبدل الضغط بالأصابع بضماد ضاغط بعد توقف النزيف.

جـ) تدابير وقائية عند الصدمات النفسية

اذا كان المصاب شاحب اللون ويتصبب عرقا بارداً ويشعر بالقلق فهذا يدل على انه مصدوم نفسياً. ضع الشخص المصاب في وضع بحيث يكون رأسه في وضع منخفض وقدميه في وضع مرتفع، ويستحسن أن يكون مستلقيا على بطنه ورأسه الى الجانب. انه بحاجة الى راحة ودفأ ورَقة في المعاملة. ضع فوقه بطانية وتحدث اليه بهدوء. لا تترك الشخص المصاب مطلقا بمفرده إلا اذا كنت مضطرا الى ذلك لاستدعاء المساعدة.

طريقة قبلة الحياة





ضع الشخص المصاب بحيث يستلقي على ظهره وأزل كل مايعيق التنفس، مثل الدم أو القيء أو طقم الاسنان.

ضع يدك على جبهته وأصابع اليد الاخرى تحت الذقن على عظم الفك. أرفع الذقن وأحني رأس المصاب الى الخلف كما يظهر في الصورة.

أغلق أنف المصاب، انفخ الهواء من خلال فم المصاب. ألق نظرة على القفص الصدري للمصاب فان ارتفع فهذا يعني ان الهواء بدأ يدخل. ارفع فمك بسرعة وقم انت بأخذ هواء الشهيق. يخرج الهواء من رئتي المصاب عندما ينخفض صدره. أعد عملية النفخ حوالي 12 – 15 مرة في الدقيقة. استمر في عملية النفخ حتى يبدأ المصاب التنفس بنفسه أو حتى يصل أحد الاطباء ليأخذ هذه المسؤولية عنك.

يمكن للمرء أيضاً ان ينفخ الهواء عن طريق أنف المصاب وخاصة بالنسبة للأطفال اذ يمكن النفخ في الفم والأنف في نفس الوقت.